

ที่ นศ ๐๐๓๓.๐๐๒/ว

๒๓๖๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจำนวนมาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Public Health Emergency Operation Center:PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการดำเนินงานต่อสถานการณ์ของโรค นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Public Health Emergency Operation Center : PHEOC)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	การตรวจการติดเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT PCR หรือ ATK ให้ดำเนินการในโรงพยาบาล ตลอด ถึงการทำ ACF กระทำตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เท่านั้น โดยการเบิกจ่าย ตามระบบการรักษาพยาบาลปกติ	-โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ. ทุกอำเภอ
๒	มาตรการด้านการรักษาพยาบาล - รับยาจากร้านขายยา ตามที่กำหนด - รพ. และ รพ.สต. ทำระบบ OPSI - รักษาพยาบาลใน รพ. ทั้งนี้ ให้ รพ.ขนาดเล็ก ต้องเตรียมเตียง /Cohort ward อย่างน้อย ๑๐ เตียง รพ.ขนาดใหญ่ ๖ แห่ง เตรียมความพร้อม รักษาผู้ป่วยหนัก/รับการส่งต่อ ตามศักยภาพ	-โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ. ทุกอำเภอ
๓	ข้อสั่งการ จากผู้ตรวจราชการ เขต ๑๑ เรื่องวัคซีนโควิด 19 ให้ปฏิบัติดังนี้ ๓.๑) กลุ่ม ๖๐๘ เน้น เข็ม ๓ ติดตามทุกสัปดาห์ ๓.๒) ใน setting โรงเรียน - เด็ก ๕-๑๑ ปี เน้น เข็ม ๑ - เด็ก ๑๒-๑๗ ปี เน้น เข็ม ๒ - กรณีเด็กติดเชื้อแล้ว โดยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน หลังรักษาหาย ๘ สัปดาห์ - กรณีเด็กฉีดวัคซีนเข็ม ๑ แล้ว ติดเชื้อโควิด 19 ให้พิจารณา หลังรับการฉีด เข็ม ๑ แล้ว ๘ สัปดาห์ และหลังรักษาหาย ๔ สัปดาห์ อย่างไหนถึงหลังให้ฉีดวัคซีนเข็ม Booster - ครู นักการภารโรง คนขายอาหาร คนขับรถ/พนักงาน รับส่งนักเรียน ต้องฉีดวัคซีนเข็ม ๓ เกิน ๘๕ % ๓.๓) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ ต้องฉีดวัคซีน เข็ม ๓ ร้อยละ ๘๐-๘๕ ขึ้นไป คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนดังกล่าว ให้รับเปลี่ยนงาน ไปทำในหน้าที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม	-โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ. ทุกอำเภอ/สสจ.นศ.

(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๓.๔) อสม. ต้องฉีดวัคซีน เข็ม ๓ ทั้งนี้ ให้ใช้กลไก การเข้ารับวัคซีนดังกล่าว ประกอบพิจารณาการเป็น อสม. การได้รับค่าป่วยการ (๖๐๐ บาท) กรณีมีการแข่งขัน เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพและเป็นแบบอย่างให้ประชาชน</p> <p>๓.๕) การทำ ACF ให้ใช้วัคซีนโควิด 19 ที่มีอยู่ ไปฉีดวัคซีน กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และกลุ่มด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้ กำชับการเฝ้าระวังระบบลูกโซ่ความเย็นและการลงทะเบียน ให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	
๔	<p>การจัดทำรายงานข้อมูลการรักษาพยาบาล ให้ตรวจสอบ ในส่วน ข้อมูลการติดเชื้อ การรักษาหาย ผู้ป่วยตาย ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ ให้มีความสัมพันธ์กัน มอบหมาย งาน IT และงานระบาดวิทยา ตรวจสอบรายงาน ดังกล่าว</p>	-โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ. ทุกอำเภอ/สสจ.นศ.
๕	<p>ยารักษาโควิด 19 ชนิดฉีด(นอกเหนือ ยาฟาวิพิราเวียร์) สั่งการ ให้โรงพยาบาล ที่มีอายุรแพทย์ สั่งฉีดยาชนิดดังกล่าวได้</p>	-โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ. ทุกอำเภอ/สสจ.นศ.
๖	<p>การรักษาผู้ป่วยมีภาวะ Long covid โดยการใช้ยาจากกรมการแพทย์แผนไทย ฯ รักษาโดย แพทย์แผนไทย มอบหมายงานแพทย์แผนไทย ประสาน ขอรับการสนับสนุนยาดังกล่าวได้ที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ</p>	-โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ. ทุกอำเภอ/สสจ.นศ.
๗	<p>การเตรียมการ รองรับมาตรการเปิดประเทศ ให้มีการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรการ Covid free setting ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน Sha และ มาตรฐาน อื่นๆ</p>	-โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ. ทุกอำเภอ/สสจ.นศ.

(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช



คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ประชุม PHEOC ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๕

ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.



ข้อสั่งการ

- ๑) การตรวจการติดเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT PCR หรือ ATK ให้ดำเนินการในโรงพยาบาล ตลอดถึงการทำ ACF กระทำตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เท่านั้น โดยการเบิกจ่าย ตามระบบการรักษาพยาบาลปกติ
- ๒) มาตรการด้านการรักษาพยาบาล
 - รับยาจากร้านขายยา ตามที่กำหนด
 - sw. และ sw.สต. ทำระบบ OPSI
 - รักษาพยาบาลใน sw. ทั้งนี้ ให้ sw.ขนาดเล็ก ต้องเตรียมเตียง /Cohort ward อย่างน้อย ๑๐ เตียง sw.ขนาดใหญ่ ๖ แห่ง เตรียมความพร้อม รักษาผู้ป่วยหนัก/รับการส่งต่อ ตามศักยภาพ
- ๓) ข้อสั่งการ จากผู้ตรวจราชการ เขต ๑๑ เรื่องวัคซีนโควิด 19 ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ๓.๑) กลุ่ม ๖๐๘ เน้น เข็ม ๓ ติดตามทุกสัปดาห์
 - ๓.๒) ใน setting โรงเรียน
 - เด็ก ๕-๑๑ ปี เน้น เข็ม ๑
 - เด็ก ๑๒-๑๗ ปี เน้น เข็ม ๒
 - กรณีเด็กติดเชื้อแล้ว โดยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน หลังรักษาหาย ๘ สัปดาห์
 - กรณีเด็กฉีดวัคซีนเข็ม ๑ แล้ว ติดเชื้อโควิด 19 ให้พิจารณา หลังรับการฉีด เข็ม ๑ แล้ว ๘ สัปดาห์ และหลังรักษาหาย ๔ สัปดาห์ อย่างไหนถึงหลัง ให้ฉีดวัคซีนเข็ม Booster
 - ครู นักการภารโรง คนขายอาหาร คนขับรถ/พนักงาน รับส่งนักเรียน ต้องฉีดวัคซีนเข็ม ๓ เกิน ๘๕ %
 - ๓.๓) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ ต้องฉีดวัคซีน เข็ม ๓ ร้อยละ ๙๐-๙๕ ขึ้นไป คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนดังกล่าว ให้ปรับเปลี่ยนงาน ไปทำในหน้าที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 - ๓.๔) อสม. ต้องฉีดวัคซีน เข็ม ๓ ทั้งนี้ ให้ใช้กลไก การเข้ารับวัคซีนดังกล่าว ประกอบพิจารณาการเป็น อสม. การได้รับค่าป่วยการ (๖๐๐ บาท) กรณีมีการแข่งขัน เพื่อการเฟื่องฟูสุขภาพและเป็นแบบอย่างให้ประชาชน
 - ๓.๕) การทำ ACF ให้ใช้วัคซีนโควิด 19 ที่มีอยู่ ไปฉีดวัคซีน กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และกลุ่มด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้ กำชับการเฟื่องฟูระบบลูกโซ่ความเย็นและการลงทะเบียน ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ๔) การจัดทำรายงานข้อมูลการรักษาพยาบาล ให้ตรวจสอบ ในส่วน ข้อมูลการติดเชื้อ การรักษาหาย ผู้ป่วยตาย ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ ให้มีความสัมพันธ์กัน มอบหมาย งาน IT และงานระบาดวิทยา ตรวจสอบรายงาน ดังกล่าว
- ๕) การใช้ยารักษาโควิด 19 ชนิดฉีด(นอกเหนือ ยาฟาวิพิราเวียร์) สั่งการ ให้โรงพยาบาล ที่มีอายุรแพทย์สั่งฉีดยาชนิดดังกล่าวได้
- ๖) การรักษาผู้ป่วยมีภาวะ Long covid โดยการใช้จ่ายจากรวมการแพทย์แผนไทยๆ รักษาโดย แพทย์แผนไทย มอบหมายงานแพทย์แผนไทย ประสาน ขอรับการสนับสนุนยาดังกล่าวได้ที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ
- ๗) การเตรียมการ รองรับมาตรการเปิดประเทศ ให้มีการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ Covid free setting ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน Sha และมาตรฐาน อื่นๆ

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช